

電動工具・エア工具なら「ハイコーキ」

職人さん
応援!

買い換え支援

5,000円 お値引き
キャンペーン

WH 36DC

期間
限定

2021年9月1日(水)～10月31日(日)

HiKOKI製品取扱店で実施

※一部の店舗では実施していない場合があります。

対象製品(セット品)

36Vマルチボルト製品



18Vマルチボルト製品



工機ホールディングスジャパン株式会社

取組中の新製品・仕様変更品は対象外となります

★お買い得情報★

対象製品を
5台購入で
プレゼント！



数量限定！下記の商品いずれかを
選べる景品プレゼント！

対象機種：職人さん応援買い替え支援キャンペーン対象機種

景品その①

36Vブロワ RB36DB

軽量コンパクトブロワでかさばりがちな
ブロワもすっきり収納

RB36DB(NN)



希望小売価格
¥13,000

景品その②

18Vファン UF18DSAL

コンパクトな首振りファン
畳んですっきり収納できます

UF18DSAL(NN)



希望小売価格
¥10,200

景品その③

18Vライト UB18DGL(S)

LEDライトの定番品
置いても掛けても(三脚に)立ててもよし

UB18DGL(S)

希望小売価格
¥9,800



HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



新たなプロの選択

京セラの電動工具がはじまる。

Li-ion
18v
シリーズ

ガーデンから電動工具まで
18vシリーズ
バッテリー(蓄電池)を兼用できて
とっても経済的!

充電式インパクトドライバー DID182L5

- 5つのモードで作業が快適
- ブラシレスモーター採用でコンパクト



180N・m
LED
18V
5,000mAh 84分
電池パック2個付
希望小売価格 ¥41,500 (税別)
¥47,300 (税込)
¥43,000 (税別)

充電式インパクトレンチ DIW183L5

- ブラシレス分割コアモーター採用でコンパクト&パワフル



300N・m
LED
18V
5,000mAh 84分
電池パック2個付
希望小売価格 ¥71,000 (税別)
¥54,670 (税込)
¥49,700 (税別)

充電式ドライバドリル DD181L5



80N・m
LED
18V
5,000mAh 84分
電池パック2個付
希望小売価格 ¥65,000 (税別)
¥50,050 (税込)
¥45,500 (税別)

ディスクグラインダー AG111



磨り径φ52mm
980W
希望小売価格 ¥14,600 (税別)
¥11,220 (税込)
¥10,200 (税別)

パワーミキサー APM1011F



・塗料が付着しにくく、はがしやすい
・フラットヘッドのリング付
・ステンレスダブルスクリュー
・広い用途に適した中選型
・材料のはね返りを防ぐ
・防じんカバー
希望小売価格 ¥27,000 (税別)
¥20,790 (税込)
¥18,900 (税別)

電子丸ノコ AW573ED



147mm 57mm
希望小売価格 ¥35,500 (税別)
¥27,280 (税込)
¥24,800 (税別)

電子丸ノコ AW663ED



165mm 66mm
希望小売価格 ¥38,300 (税別)
¥29,480 (税込)
¥26,800 (税別)

電子丸ノコ AW763ED



190mm 76mm
希望小売価格 ¥44,600 (税別)
¥34,320 (税込)
¥31,200 (税別)

充電式振動ドライバドリル DPD181L5



80N・m
LED
18V
5,000mAh 84分
電池パック2個付
希望小売価格 ¥66,000 (税別)
¥50,820 (税込)
¥46,200 (税別)

充電式ディスクグラインダー DG1810L5



・強いキズの研磨に
・ハイパワーモデル
・磨り径φ68mm
希望小売価格 ¥44,000 (税別)
¥33,880 (税込)
¥30,800 (税別)

充電式ポリリッシャー DPE11XR



・キズ取り研磨から仕上げに
・ギヤアクション
・ブラシレス分割コアモーター
・磨り径φ48mm
希望小売価格 ¥62,000 (税別)
¥48,400 (税込)
¥44,000 (税別)

充電式ポリリッシャー DPEG11XR



・キズ取り研磨から仕上げに
・ギヤアクション
・ブラシレス分割コアモーター
・磨り径φ48mm
希望小売価格 ¥70,000 (税別)
¥53,900 (税込)
¥49,000 (税別)

高速切断機 AC3051



・クイックバインド機構
・切込深さの調整が可能な
・ストッパ付
・切込時に発生する塵を
・固定できるスピンドル
・ロック機構
希望小売価格 ¥31,000 (税別)
¥23,870 (税込)
¥21,700 (税別)

小型レスプロソー ARJK120



・設備、水道、電気工事に!
・リホーム、解体工事や造作作業に!
・長尺目立236mm付
・操作性と安全性を高めた
・スイッチとグリップ形状
・LEDライト付
希望小売価格 ¥35,000 (税別)
¥26,950 (税込)
¥24,500 (税別)

リモコンウインチ AWI196RCB



・無線リモコンで遠隔操作
・荷揚げ作業をコードレスで
・過巻防止/逆巻防止機構
希望小売価格 ¥347,000 (税別)
¥267,190 (税込)
¥242,900 (税別)

エンジン発電機 EGI200



・奥前に応じてエンジン回転数を
・制御する省エネモード
・高品質な電気を供給する
・正弦波インバータ搭載
希望小売価格 ¥170,000 (税別)
¥130,900 (税込)
¥119,000 (税別)

充電式パワーミキサー DPM180L5



・連続作業時間約60分
・低粘度材から中粘度材に最適
希望小売価格 ¥54,300 (税別)
¥41,800 (税込)
¥38,000 (税別)

充電式ファン DF180



・AC電源でも電池/バッテリーでも
・使える
・作業現場の空気を循環
・夏場の暑さを軽減
・タイマー機能で自動停止機能
・風速2段階切替
希望小売価格 ¥9,200 (税別)
¥7,084 (税込)
¥6,440 (税別)

充電式ブロワー DBL180



・取り回し良好なコンパクトボディ
・風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
・移動時に便利なベルトフック付
・電池残量表示付
希望小売価格 ¥12,200 (税別)
¥9,350 (税込)
¥8,500 (税別)

充電式クリーナー DHC180L5



・ブラシレスモーター搭載
・吸込仕事率90W/80分音
・吸じんなどの表示に
・変換したサイクロン式
・ユニットを標準付属
希望小売価格 ¥46,300 (税別)
¥35,640 (税込)
¥32,400 (税別)

レーザー墨出器 DHLL360SG



・明るく見やすい
・ドット付きダイヤル
・グリーンレーザー
・屋内外兼用
・電子水準式
希望小売価格 ¥274,000 (税別)
¥210,980 (税込)
¥191,800 (税別)

レーザー墨出器 DHLL400SG



・明るく見やすい
・ドット付きダイヤル
・グリーンレーザー
・屋内外兼用
・電子水準式
希望小売価格 ¥253,000 (税別)
¥194,810 (税込)
¥177,100 (税別)

レーザー墨出器 DHLL700SG



・明るく見やすい
・ドット付きダイヤル
・グリーンレーザー
・屋内外兼用
・電子水準式
希望小売価格 ¥284,000 (税別)
¥218,680 (税込)
¥198,800 (税別)

集じん機 AVC1100



・カートリッジ
・フィルター仕様
・排水に便利な
・ドレン付き
希望小売価格 ¥15,000 (税別)
¥11,550 (税込)
¥10,500 (税別)

RYOBI

お庭のお手入れなら

今が買い時!

ガーデン・パワー・ツールフェア

ヘッジトリマー HT-4240



希望小売価格 ¥22,000 (税込)
¥16,940 (税込)
¥15,400 (税別)

エンジン刈払機 EKM-330



希望小売価格 ¥66,000 (税込)
¥66,200 (税込)
¥60,200 (税別)

ガーデンシュレッダー GS-2020



希望小売価格 ¥50,000 (税込)
¥38,500 (税込)
¥35,000 (税別)

Li-ion
18v
シリーズ

ガーデンから電動工具まで
18vシリーズ

バッテリー(蓄電池)を兼用できて
とっても経済的!!

充電式バリカン BB-1800



希望小売価格 ¥26,500 (税込)
¥20,405 (税込)
¥18,550 (税別)

充電式ボールバリカン BPB-1800



希望小売価格 ¥36,900 (税込)
¥28,380 (税込)
¥25,800 (税別)

充電式ヘッジトリマー BHT-1800



希望小売価格 ¥33,900 (税込)
¥26,070 (税込)
¥23,700 (税別)

充電式ロングヘッジトリマー BHL-1800L1



希望小売価格 ¥44,300 (税込)
¥34,100 (税込)
¥31,000 (税別)

チェンソー CS-3002



希望小売価格 ¥13,900 (税込)
¥10,670 (税込)
¥9,700 (税別)

エンジンチェンソー ESK-2730



希望小売価格 オープン
¥28,930 (税込)
¥26,300 (税別)

電気のかぎり ASK-1001



希望小売価格 ¥15,300 (税込)
¥11,770 (税込)
¥10,700 (税別)

充電式刈払機 BK-1801L5



希望小売価格 ¥42,900 (税込)
¥33,000 (税込)
¥30,000 (税別)

充電式チェンソー BCS-1830L5



希望小売価格 ¥58,200 (税込)
¥44,770 (税込)
¥40,700 (税別)

充電式チェンソー BCS-1836L5



希望小売価格 ¥61,000 (税込)
¥46,970 (税込)
¥42,700 (税別)

充電式ボールチェンソー BPCS-1800L1



希望小売価格 ¥29,500 (税込)
¥22,715 (税込)
¥20,650 (税別)

充電式ポータブルウォッシャー BPW-1800L1



希望小売価格 ¥36,000 (税込)
¥19,800 (税込)
¥18,000 (税別)

高圧洗浄機 AJP-4210GQ (50Hz・60Hz)



希望小売価格 オープン
¥66,000 (税込)
¥60,000 (税別)

エンジン高圧洗浄機 EJP-131GQ



希望小売価格 ¥126,000 (税込)
¥97,020 (税込)
¥88,200 (税別)

エアーツール



VESSEL

セール実施期間 2021年 10月 1日 ~ 11月 30日

エアーツールオータムセール

1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

パワースケーラー

ニードル Φ3mm

No.GT-HPS200

標準小売価格 ¥55,800(税抜)



1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

低騒音
低振動

オイルエクストラシリーズ

No.GT-S6LXD



普通ネジ径

5~6mm

標準小売価格 ¥48,200(税抜)



1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

低騒音
低振動

オイルエクストラシリーズ

No.GT-P6LXD

標準小売価格 ¥51,500(税抜)



普通ネジ径

5~6mm



1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

オイルエクストラシリーズ

No.GT-P60XW

標準小売価格 ¥59,800(税抜)



普通ボルト径

6~8mm



1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

エアベルトサンダー

ベルト幅 20mm

No.GT-BS20

標準小売価格 ¥42,500(税抜)



1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

エアドリル

鉄板穴あけ Φ6mm

No.GT-D60-30

標準小売価格 ¥36,700(税抜)



1 台お買い上げにつき

¥ 1,000

で下取り値引き

エアマイクログラインダー

No.GT-MG55SAR

標準小売価格 ¥37,000(税抜)



No.GT-MG25-12CF

標準小売価格 ¥43,700(税抜)

1 台お買い上げにつき

¥ 500

で下取り値引き

エアディスクグラインダー

ディスク径 50mm

No.GT-DG50

標準小売価格 ¥27,900(税抜)

エアーツールオータムセール

セール実施期間 2021年10月1日～11月30日

オイル潤滑式 エアーツール オイルエクストラ シリーズ



GT-P4.5XD
能力:
普通ネジ径
4～5mm



GT-P5XD
能力:
普通ネジ径
4～5mm



GT-P80XD
能力:
普通ネジ径
8～10mm



GT-P60XD
能力:
普通ネジ径
6～8mm



GT-P6LXD
能力:
普通ネジ径
5～6mm



GT-P80XW
能力:
普通ボルト径
8～10mm

エアークラフトレンチ 軽量Fハンマー



GT-3800LX
能力: 普通ボルト径 39mm



GT-PLXD
能力: 普通ネジ径 4～5mm



GT-S60XD
能力: 普通ネジ径 6～8mm

対象商品

1台お買い上げにつき 500円 下取り 値引	
エアードライバー	
GT-H4R	
H4PR	
H4RC	
H5P	
P5XD	
P60XD	
S4.5DR	
PLH II	
PLP	
P5LS	
トルクコントロール式 エアードライバー	
GT-S4TR	
S4TS	
S4TG	
エアークラフトレンチ	
GT-1600JP	
1700BX	
エアークラフトレンチ	
GT-DG50	
DG100	
エアークラフトレンチ	
GT-BS12	

1台お買い上げにつき 1,000円 下取り 値引	
エアードライバー	
GT-H5R	
H5RC	
P4.5XD	
S4.5XD	
PLXD	
S6LXD	
P6LXD	
PLRC	
S60XD	
P80XD	
P4.5DR	
P6LS III	
S6MLR	
PLZ	
トルクコントロール式 エアードライバー	
GT-S5TR	
S5TB	
S5TG	
S5TFR	
S5TFB	
S5TFG	
エアークラフトレンチ	
GT-D60-30	
D80-20	
D80-20K	
D60-45	
D100-15	
D100-15K	
エアークラフトレンチ	
GT-DS50A	

1台お買い上げにつき 1,000円 下取り 値引	
エアークラフトレンチ	
GT-P80XW	
P60XW	
S60XW	
S650	
1400P	
1600P	
S70WK	
エアークラフトレンチ	
GT-R10	
R10M	
エアークラフトレンチ	
GT-BS20	
エアークラフトレンチ	
GT-MG25S	
MG25-9CF	
MG25-12CF	
MG35SAR	
MG35-12CR	
MG35-12CC	
MG55S	
MG55SAR	
MG75S	
MG75SAR	
エアークラフトレンチ	
GT-AS100	
AS10	
エアークラフトレンチ	
GT-HPS160	
HPS200	

1台お買い上げにつき 1,500円 下取り 値引	
エアードライバー	
GT-S6.5D	
P8D	
エアークラフトレンチ	
P6 II	
P8 II	
P12	
P14J	
S65W	
S60CW	
1600VP	
1600VPH	
1600VPL	
C900	
1台お買い上げにつき 2,000円 下取り 値引	
エアードライバー	
GT-P6.5D	
エアークラフトレンチ	
GT-2000P	
P65W	
P80W	
P14W	
1600VPX	
1600VPHL	
S20RW	
S32RW	
S55R	
エアークラフトレンチ	
GT-ASC5	

1台お買い上げにつき 3,000円 下取り 値引	
エアークラフトレンチ	
GT-18J	
P18JL	
2000PF	
2500LF	
トルクコントロール式 エアークラフトレンチ	
GT-S5TS	
P6T	
1台お買い上げにつき 4,000円 下取り 値引	
エアークラフトレンチ	
GT-2500PF	
4200	
1台お買い上げにつき 5,000円 下取り 値引	
エアークラフトレンチ	
GT-3800LX	
3900V	
3900VL	
3900VP	
4800VL	

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771

8:30～17:30 ※平日の12:00～13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩手町2丁目2番6号 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区南瀬田4丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8・11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…



K-マシン株式会社

〒601-8318

京都市南区吉祥院三の宮西町70

TEL:075-672-4454 FAX:075-691-5004

CNC真円度・円筒形状測定機 ROUNDRACER EXTREME

発売記念キャンペーン

キャンペーン期間 2021年

4月20日(火) → 12月28日(火)


ご発注分まで対象

ROUNDRACER EXTREMEをお買い上げの
お客様へ4つの特典をプレゼント!



プレゼント①

FORMTRACEPAK-AP (輪郭形状・表面粗さ解析ソフト)



輪郭形状解析



表面粗さ解析

プレゼント②

測定子/スタイラスのセット

- 粗さスタイラス (先端半径2 μm /先端角度60°)
- 小穴用スタイラス (先端半径2 μm /先端角度60°)
- 深溝用 (10 mm) スタイラス (先端半径2 μm /先端角度60°)
- 輪郭用測定子 (先端形状 SR0.025 mm)
- 真円度測定子 深溝用A (先端形状/SR0.25 mm、内径 ϕ 14以上50 mm以下)
- ϕ 0.8小穴用測定子 (先端形状/S ϕ 0.8、内径 ϕ 1.5以上10 mm以下)
- ϕ 1.6ボール測定子 (先端形状/S ϕ 1.6、内径 ϕ 3以上18 mm以下)

プレゼント③

表面粗さ測定用検出器
(取付アダプタ付き)



プレゼント④

無線発信器 (U-WAVE Bluetooth®版) + 測定器セット
以下3種類より1セットをお選びください。

セット	コードNo.	符号
A	293-970	MDC-25MXST (MDC+TMB (IP) + 接続ユニット)
B	500-912-20	CD-P15MST (CP-CD+TCB (IP) + 接続ユニット)
C	500-951-30	CD-15AXST (ABS-CD+TCB (BZ) + 接続ユニット)



293-970 MDC-25MXST



500-912-20 CD-P15MST

※通信アプリ (無償) は、弊社配信のPC版U-WAVE-BW (配信中)、
モバイル版U-WAVE-BM (配信中) を推奨いたします。

Mitutoyo

CNC真円度・円筒形状測定機 ROUNDTRACER EXTREME 発売記念キャンペーン プレゼント申請書

キャンペーン期間:2021年4月20日(火)～12月28日(火) ご発注分まで対象

ご記入いただき、ご発注いただいた商社様にプレゼント申請をお願いいたします。

お客様名	
購入部署	
ご住所	
お電話番号	

ご購入の商社様名	
----------	--

ご希望の商品(1セットのみ)に○印をご記入ください。

セット	コードNo.	符号	○印
A	293-970	MDC-25MXST (MDC-25MX+U-WAVE-TMB (IP67タイプ)+接続ユニット)	
B	500-912-20	CD-P15MST (CD-P15M+U-WAVE-TCB (IP67タイプ)+接続ユニット)	
C	500-951-30	CD-15AXST (CD-15AX+U-WAVE-TCB (プザータイプ)+接続ユニット)	

弊社使用欄

月 日 No.

O/N

●お問い合わせは、以下最寄りの営業所までお申し付けください。

仙台営業所(022)231-6881
つくば営業所(029)839-9139
新潟営業所(025)281-4360
厚木営業所(046)226-1020
安城営業所(0566)98-7070
岐阜営業所(052)741-0382
神戸営業所(078)924-4560
広島営業所(082)427-1161
センシング営業課(044)455-5021
カスタマーサポートセンタ(0570)073214

郡山営業所(024)931-4331
伊勢崎営業所(0270)21-5471
川崎営業所(044)813-1611
諏訪営業所(0266)53-6414
中部オートモーティブ営業所(0566)98-7070
金沢営業所(076)222-1160
京滋営業所(077)569-4171
福岡営業所(092)411-2911
地震機器課(044)455-5021

宇都宮営業所(028)660-6240
さいたま営業所(048)667-1431
東京営業所(03)3452-0481
浜松営業所(053)464-1451
名古屋営業所(052)741-0382
大阪営業所(06)6613-8801
岡山営業所(086)242-5625

最寄りの営業所をご確認いただけます。

<https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale>



株式会社 ミットヨ

本社 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
ホームページアドレス <https://www.mitutoyo.co.jp>

●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

017 2104(1)J-(CH)PR139

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合是最寄りの営業所へご相談ください。

CNC画像測定機 クイックビジョンPro

発売記念キャンペーン

キャンペーン期間

2021年7月1日(木) → 12月28日(火)

ご発注分まで対象

ハイスループットとユーザビリティが向上した高機能CNC画像測定機

新開発の照明機能ストロボスナップでハイスループット測定を実現!
画像測定の常識を覆すストリーム機能(オプション)で生産性を向上!

機能詳細は
こちらへ

ストロボスナップ

ストリーム機能
(オプション)

キャンペーン期間中にご成約のお客様には
以下のA～Dセットより1セットをプレゼント

(万が一在庫切れの際は、セット種類は弊社で選定させていただきます。)

画像測定機用クランピングツール、無線発信器(U-WAVE Bluetooth®版) + 測定器セット(3種類)

セット	コードNo.	符号
A	02ATZ791	画像測定機用クランピングツール Opti-set Basic
B	293-970	MDC-25MXST (MDC+TMB (IP) + 接続ユニット)
C	500-912-20	CD-P15MST (CP-CD+TCB (IP) + 接続ユニット)
D	500-951-30	CD-15AXST (ABS-CD+TCB (BZ) + 接続ユニット)



Opti-set Basic



293-970 MDC-25MXST



500-912-20 CD-P15MST



使用例

※通信アプリ(無償)は、弊社配信のPC版U-WAVE-BW(配信中)、モバイル版U-WAVE-BM(配信中)を推奨いたします。

Mitutoyo

CNC画像測定機 クイックビジョンPro 発売記念キャンペーン プレゼント申請書

キャンペーン期間: 2021年7月1日(木)～12月28日(火) ご発注分まで対象

以下にご記入いただき、ご購入いただいた商社様経由にてプレゼント申請お願いいたします。

お客様名	
購入部署	
ご住所	
お電話番号	
ご購入の商社様名	

恐れ入りますが、ご発注のクイックビジョンProの機種名 をご記入ください。

購入機種名	コードNo.

ご希望のプレゼント商品に ○印 をご記入ください。1セットのみ

セット	コードNo.	符号	○印
A	02AT791	画像測定機用クランピングツール Opti-set Basic	
B	293-970	MDC-25MXST (MDC+TMB (IP) + 接続ユニット)	
C	500-912-20	CD-P15MST (CP-CD+TCB (IP) + 接続ユニット)	
D	500-951-30	CD-15AXST (ABS-CD+TCB (BZ) + 接続ユニット)	

弊社使用欄

月

日

No.

O/N

●お問い合わせは、以下最寄りの営業所まで申し付けください。

仙台営業所(022)231-6881
つくば営業所(029)839-9139
新潟営業所(025)281-4360
厚木営業所(046)226-1020
安城営業所(0566)98-7070
岐阜営業所(052)741-0382
神戸営業所(078)924-4560
広島営業所(082)427-1161
センシング営業課(044)455-5021
カスタマーサポートセンタ(0570)073214

郡山営業所(024)931-4331
伊勢崎営業所(0270)21-5471
川崎営業所(044)813-1611
諏訪営業所(0266)53-6414
中部オートモーティブ営業所(0566)98-7070
金沢営業所(076)222-1160
京滋営業所(077)569-4171
福岡営業所(092)411-2911
地震機器課(044)455-5021

宇都宮営業所(028)660-6240
さいたま営業所(048)667-1431
東京営業所(03)3452-0481
浜松営業所(053)464-1451
名古屋営業所(052)741-0382
大阪営業所(06)6613-8801
岡山営業所(086)242-5625

最寄りの営業所をご確認いただけます。



<https://www.mitutoyo.co.jp/corporate/network/domestic/list.html#sale>

株式会社ミットヨ

本社 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
ホームページアドレス <https://www.mitutoyo.co.jp>

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合、最寄りの営業所へご相談ください。

●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

環境計測メーカー
CUSTOM

校正業者

ノイタービラック

コラボキャンペーン

カスタムとノイタービラックでのタイアップにより、**校正書類付きのコストダウンを実現!**キャンペーン期間中がお買い得です!

防水デジタル温度計

キャンペーン期間
2021年**12月**末日まで

全機種共通 プローブ先端 **Φ2.2mm**
刺し跡が目立たない!

CT-422WP プローブ長 **275mm** のロングタイプ
CT-410WP

CT-422WP
CT-410WP **IPX5** 準拠

CT-321WP
CT-311WP **IPX7** 準拠

CT-321WP
CT-311WP プローブ長 **275mm** のロングタイプ

サーミスタ HOLD MAX MIN 防水 測定範囲 **-50 ~ +300℃**

品番	CT-422WP	CT-410WP	CT-321WP	CT-311WP
センサータイプ	サーミスタ	サーミスタ	サーミスタ	サーミスタ
プローブ	Φ3.5×275mm (先端Φ2.2mm) SUS304	Φ3.5×140mm (先端Φ2.2mm) SUS304	Φ3.5×140mm (先端Φ2.2mm) SUS304	Φ3.5×275mm (先端Φ2.2mm) SUS304
寸法・重量	約 W45×H350×D18 mm、 約 35g ※プローブキャップ、電池含む	約 W45×H215×D18 mm、 約 30g ※プローブキャップ、電池含む	約 W30×H265×D15.5 mm、 約 38g ※プローブキャップ、電池含む	約 W30×H400×D15.5 mm、 約 43g ※プローブキャップ、電池含む
測定範囲	-50.0 ~ +300.0℃		-50.0 ~ +300.0℃	
分解能	0.1℃		0.1℃	
測定精度	±1℃ (-10.0 ~ +100.0℃) ±2℃ (-50.0 ~ -10.1℃ / +100.1 ~ +200.0℃) ±4℃ (+200.1 ~ +300.0℃)		±1℃ (-10.0 ~ +100.0℃) ±2℃ (-50.0 ~ -10.1℃ / +100.1 ~ +200.0℃) ±4℃ (+200.1 ~ +300.0℃)	
サンプリング	約 1 回 / 秒		約 1 回 / 秒	
オートパワーオフ	機能なし		機能なし	
使用温度	0 ~ +50℃ (但し、結露のない事)		0 ~ +50℃ (但し、結露のない事)	
保存温湿度	-20 ~ +65℃、80% RH 以下 (但し、結露のない事)		-20 ~ +65℃、80% RH 以下 (但し、結露のない事)	
電源	LR44 (1.5V) ボタン型電池 × 1 個		LR44 (1.5V) ボタン型電池 × 1 個	
電池寿命	約 1 年 (1 日約 3 時間の使用にて)		約 1 年 (1 日約 3 時間の使用にて)	
防水性	IPX5 準拠		IPX7 準拠	
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、プローブキャップ		取扱説明書 (保証書付き)、プローブキャップ	
JANコード	4983621216042	4983621216035	4983621216011	4983621216028
標準価格	¥5,500 (税別)	¥3,300 (税別)	¥2,980 (税別)	¥5,000 (税別)

キャンペーン期間
本体価格

通常価格より **5% OFF**

キャンペーン期間
新品校正価格

通常価格より **30% OFF**

放射温度計ラインアップ



コスト重視タイプ

IR-210

標準価格：オープン価格

測定範囲 **-50 ~ +330 °C**

センサータイプ 赤外線センサー	
分解能	0.1 °C
測定精度	±2%rdg または ±2°Cの大きい方 (0 ~ +330°C) ±4°C (-50 ~ 0°C)
サンプリング	約 1 回 / 秒
放射率設定	0.95 固定
測定エリア	120cm でφ 10cm
レーザークラス	クラス 2 (JIS C6802 (2014))
使用温度	0 ~ +50°C, 10 ~ 95%RH (但し、結露のないこと)
保存温度	-20 ~ +60°C, 80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 36 × H 134 × D 88.5 mm
重量	約 145 g (電池含む)
電源	9V 形乾電池 × 1 個
電池寿命	約 12 時間 (アルカリ電池使用時)
付属品	取扱説明書 (保証書付き)
JAN	4983621200058



防水機能つき
ミドルモデル

IR-310WP

標準価格 **¥13,800** (税別)

測定範囲 **-60 ~ +550 °C**

センサータイプ 赤外線センサー	
分解能	0.1 °C (-9.9 ~ +199.9°C) 1°C (それ以外)
測定精度	±2%rdg または ±3°Cの大きい方
サンプリング	約 1 回 / 秒
放射率設定	可変 (0.10 ~ 1.00 で 0.01 単位で調整)
測定エリア	600mm でφ 50mm
レーザークラス	クラス 2 (JIS C6802 (2014))
使用温度	0 ~ +50°C, 70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保存温度	-20 ~ +60°C, 80%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 43 × H 144 × D 117 mm
重量	約 195 g (電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 250 時間 (アルカリ電池使用時)
付属品	取扱説明書 (保証書付き)
JAN	4983621203103



K熱電対測定機能つき
ハイエンドモデル

IR-309

標準価格 **¥43,800** (税別)

測定範囲 **-60 ~ +1600 °C**

センサータイプ 赤外線センサー	
分解能	0.1°C (-19.9 ~ +199.9°C) 1°C (それ以外)
測定精度	±2%rdg または ±3°C のどちらか大きい方
サンプリング	約 1 回 / 秒
放射率設定	可変 (0.10 ~ 1.00 で 0.01 単位で調整)
測定エリア	150 cm でφ 2 cm
レーザークラス	クラス 2 (JIS C6802 (2014))
使用温度	0 ~ +50°C, 85%RH 以下 (但し、結露のないこと)
保存温度	-20 ~ +65°C, 70%RH 以下 (但し、結露のないこと)
寸法	約 W 47 × H 200 × D 196 mm
重量	約 392 g (電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 15 時間 (アルカリ電池使用時)
付属品	取扱説明書 (保証書付き)、ハードケース
JAN	4983621203097

キャンペーン期間
本体価格

通常価格より **5% OFF**

キャンペーン期間
新品校正価格

通常価格より **30% OFF**

＜お問い合わせ先＞

K-マシン株式会社

〒601-8318

京都市南区吉祥院三の宮西町70

TEL: 075-672-4454 FAX: 075-691-5004

提携校正業者：株式会社 ノイタービラック

株式会社 カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社／関東支店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12

TEL: 03-3255-1117 (代表) FAX: 03-3255-1137

関西支店

〒542-0081 大阪府中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F

TEL: 06-6262-9950 (代表) FAX: 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。・本リーフレットの記載内容は2020年8月現在のものです。

For Earth, For Life

くぼた

水の力で 大空間の空気をきれいに

浮遊ウイルスや浮遊菌を99%抑制*1。



微酸性電解水
が取り出せる

除菌

消臭

加湿

空気
清浄



除菌・消臭・加湿

ピュアウォッシャー

広い空間に行き渡る大送風量で、空気をすみずみまできれいにする
クボタ 業務用加湿空気清浄機

◎1台で除菌・加湿・消臭・空気清浄

テニスコート1面相当(約200m²)をカバー*2。
浮遊ウイルス、浮遊菌の99%抑制*1や
2.7L/hの大容量加湿。臭いなども除去します。

◎電解水で身の回りを除菌

細菌やウイルスの抑制効果を実証済の
微酸性電解水を生成。取り出して、机や
椅子などの表面の除菌に使えます。

◎給排水の手間が一切不要

手動で給水や排水をする必要が一切あり
ません。自動洗浄機能により、機内は毎日
清潔に保たれます。



約300の法人・団体様が選ばれているピュアウォッシャー。(2020年9月現在の実績)
全国の介護施設や医療施設、保育園、オフィス、店舗、工場などへの導入事例を公開しています。



エアワッシャーを搭載し、取り込んだ空気を水と接触させ、浮遊ウイルスや浮遊菌などの微細な浮遊物や、水溶性のガスを除去。空気をきれいにすると同時に、加湿もできます。
*1:試験機関:(一財)北里環境科学センター/試験方法:25m³試験空間で浮遊菌数、浮遊ウイルス数の変化を計測/報告書No.:①浮遊菌 北生発2015_0302 ②浮遊ウイルス 北生発2015_1302 なお、特定の菌、ウイルスへの効果は確認していません。*2:空気清浄・除菌に関する当社基準目安。※本製品が吹き出す空気には微酸性電解水のミストは含まれません。※仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

■製造

株式会社クボタ 精密機器事業ユニット

ピュアウォッシャー

www.kubota.co.jp/purewasher

2021年7月吉日

株式会社**クボタ計装**
大阪計量機器営業部

業務用加湿空気清浄機

「ピュアウォッシャー」 販促キャンペーンのご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は業務用加湿空気清浄機「ピュアウォッシャー」(以下、PWと記載)のご販売に、
格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の件、発売より大変好評頂いておりPWの一層の普及促進のため、下記のキャンペーンを
展開致しますのでご案内申し上げます。
貴社ならびにお客様にとっても大変お得なキャンペーンをなっておりますので是非この機会を
ご活用頂けますようお願い致します。

敬 具

記

1. 対象製品

(1) 機種名: ピュアウォッシャー 型式: PW24W-EW2

2. キャンペーン概要

(1) 選べるオプション プレゼントキャンペーン

適用条件: ご成約期間 : 2021年 7月19日～10月31日まで
設置完了期間: 2021年11月30日までに設置完了予定分
適用対象 : 全エンドユーザ様(既存ユーザ様の追加購入も対象に含む)
適用申請 : 製品発注時に合わせてキャンペーン適用申請書を記入しクボタ計装へ
ご提出願います。

概 要: PW本体1台購入につき、下記A,B,Cのいずれかをクボタからお客様へ無料でプレゼント
A) 薬液2箱(6本)セット(2年分相当※) ※1日8時間空気清浄運転での使用を想定
B) 静音ボックス
C) カラーバリエーションオプション

展開方法: 2021年7月中旬以降弊社および(株)クボタが展開する各種プロモーション
(広告出稿、展示会、ホームページ等)にて対外的に周知を致します。

(2) 自社案件限定! 特別仕切価格キャンペーン

適用条件: ご成約期間 : 2021年 7月19日～10月31日まで
設置完了期間: 2021年11月30日までに設置完了予定分
適用対象 : 当社および(株)クボタよりご紹介差し上げた案件(※)を除く
全ての貴社ご発注分

※ただし、以下の場合はキャンペーン適用対象とする

- ①紹介から1年以上経過した紹介客先からの受注
- ②紹介客先からの追加受注で、初回の納品から4ヵ月以上経過しているもの
- ③紹介客先からの追加受注で、初回受注とは別事業所へ設置するもの

概 要: 販売店様の“自社の努力”で創出した案件の受注に際して、キャンペーンに
事前エントリー(※)頂いた販売店様に限り、通常仕切価格から「▲3万円/台」の
特別値引きを適用致します。
※当該キャンペーンの適用は、事前に販売目標台数の設定に合意頂くことが条件となります

展開方法: 当該キャンペーンに関する情報は弊社から一般には開示致しません。

以 上

PiCa⁺ PRO USE //

期間 本日~2021年10月末日まで

東海・北陸・関西地区限定

PiCa⁺ On Demand

NEW

ぎゃたシューが付いてくる!
(脚立用脚カバー)

PKS-YD

- サイズ 約8.5×12×H16cm
- 4個/1セット
- 定価 ¥3,000 (税込 ¥3,300)

大きい
サイズ!



大人だって
オマケが欲しい!

軽量専用脚立 LM

驚きの軽さ、
最大使用質量
130kgの頑丈設計!

PKS-YD
セット

(軽量!)

便
BEN-KEI
軽

楽々収納

折りたたみはバーを
持ち上げるだけで
出来ます

最大使用質量
130kg

幅広踏ざん
55mm



LM-270

LM-90YD

- 天板の高さ0.81m
- 質量3.1kg
- 定価/オープン

¥7,800
(税込 8,580円)

LM-120YD

- 天板の高さ1.10m
- 質量3.7kg
- 定価/オープン

¥9,800
(税込 10,780円)

LM-150YD

- 天板の高さ1.39m
- 質量4.8kg
- 定価/オープン

¥11,800
(税込 12,980円)

LM-180YD

- 天板の高さ1.68m
- 質量5.8kg
- 定価/オープン

¥14,800
(税込 16,280円)

LM-210YD

- 天板の高さ1.98m
- 質量6.9kg
- 定価/オープン

¥16,800
(税込 18,480円)

LM-240YD

- 天板の高さ2.27m
- 質量8.1kg
- 定価/オープン

¥27,800
(税込 30,580円)

LM-270YD

- 天板の高さ2.56m
- 質量9.4kg
- 定価/オープン

¥30,800
(税込 33,880円)

LM-300YD

- 天板の高さ2.85m
- 質量11.1kg
- 定価/オープン

¥32,800
(税込 36,080円)

最大使用質量130kg

四脚アジャスト式 専用脚立 SXJ

立ったまま伸縮でき
ワンタッチで
折りたたみできる!

Stapi 上部操作
スタッピー

最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm

PKS-YD
セット

写真は
SXJ-180A



約31cm

最大使用質量100kg

SXJ-240AYD

- 天板の高さ2.11~2.42m
- 質量10.9kg ●定価/オープン

¥35,800
(税込 39,380円)

SXJ-270AYD

- 天板の高さ2.40~2.71m
- 質量12.2kg ●定価/オープン

¥38,800
(税込 42,680円)

SXJ-300AYD

- 天板の高さ2.69~3.00m
- 質量14.8kg ●定価/オープン

¥41,800
(税込 45,980円)

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立 SCN

かがまずに伸縮脚を伸ばせる

Stapi 上部操作
スタッピー

最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm

上部操作で
脚部伸縮!



はしご時
ロックされた事が
確認できるので
安心です

ぎゃたシュー
(脚立用脚カバー) 付いてくる!

PKS-Y3

- サイズ
約7.5×8.5×H16cm
- 4個/1セット
- 定価 ¥2,600 (税込 ¥2,860)

小さいサイズ



SCN-120A

約31cm

SCN-120A
はしご状態

SCN-90AY3

- 天板の高さ0.66~0.97m ●はしごの長さ1.43~2.07m
- 質量6.4kg ●定価/オープン

¥16,800
(税込 18,480円)

SCN-120AY3

- 天板の高さ0.94~1.25m ●はしごの長さ2.02~2.66m
- 質量7.1kg ●定価/オープン

¥19,800
(税込 21,780円)

SCN-150AY3

- 天板の高さ1.24~1.55m ●はしごの長さ2.63~3.27m
- 質量8.2kg ●定価/オープン

¥21,800
(税込 23,980円)

SCN-180AY3

- 天板の高さ1.53~1.84m ●はしごの長さ3.24~3.88m
- 質量10.0kg ●定価/オープン

¥25,800
(税込 28,380円)

SCN-210AY3

- 天板の高さ1.82~2.13m ●はしごの長さ3.85~4.49m
- 質量11.2kg ●定価/オープン

¥27,800
(税込 30,580円)

チラシのどこかにいる
この顔を探せ!!



3連はしご スーパーコスモス

3CSM

スタンダード
3連はしご



3CSM-77TC
●全長7.69m ●縮長3.61m
●本体質量20.3kg
●定価/オープン

3CSM-87TC
●全長8.71m ●縮長3.95m
●本体質量22.2kg
●定価/オープン



3CSM-87

どちらも1台!!
¥39,800
(税込 ¥43,780)

オプション
もらえてハッピー!

はしご上部カバー
LP-TC

●左右各1個/セット
●質量0.32kg
●定価/¥5,600
(税込 ¥6,160)



2連はしご スーパーコスモス

2CSM

スタンダード
2連はしご



2CSM-74YP
●全長7.31m ●縮長4.25m
●本体質量16.3kg
●定価/オープン

¥35,800
(税込 ¥39,380)



2CSM-74

伸縮ロープが
たるまない
エンドレス機構

オプションもらえてハッピー!

はしご上部補助金具 屋根Pita

LP-YP
●左右各1個/セット
●質量0.8kg
●定価/¥22,600
(税込 ¥24,860)



四脚アジャスト式 足場台
DXJ

最大使用質量
100kg

1脚でも2脚でも
3脚でも4脚でも
立ったまま伸ばせる!!

Stapi 上部操作
スタッピー



DXJ-W91209A

DXJ-6908AKC
●天場の高さ 0.60~0.91m
●天場寸法 昇降面300×長さ825mm
●質量7.5kg
●定価/オープン

¥19,800
(税込 ¥21,780)

DXJ-91209AKC
●天場の高さ 0.87~1.18m
●天場寸法 昇降面300×長さ950mm
●質量9.1kg
●定価/オープン

¥23,800
(税込 ¥26,180)

DXJ-W6908AKC
●天場の高さ 0.60~0.91m
●天場寸法 昇降面420×長さ825mm
●質量8.3kg
●定価/オープン

¥21,800
(税込 ¥23,980)

DXJ-W91209AKC
●天場の高さ 0.87~1.18m
●天場寸法 昇降面400×長さ950mm
●質量10.3kg
●定価/オープン

¥25,800
(税込 ¥28,380)

オプションもらえてハッピー!

脚立・足場台用緩衝材 きゃたクッション

SLP-KC 2個/セット
●サイズ(mm) / 113×108×40 ●材質 ポリエチレン
●定価/¥2,600 (税込 ¥2,860)



伸縮はしご
PTH

最大使用質量
100kg

ぐんぐん伸びて
ゆっくり縮む



車のトランクにも
スッキリ収納!

**ソフトスライド
タイプ**

ゆっくりと縮むので
指挟み防止になります



自在脚
前後に動く自在脚で
ピッタリと設置可能



PTH-CB
●定価/¥4,000
(税込 ¥4,400)

収納時に便利な
ベルト付
PTH-S420J

PTH-S420JCB
●全長4.22m ●縮長0.90m
●質量13.7kg ●定価/オープン

¥32,800
(税込 ¥36,080)

PTH-S450JCB
●全長4.55m ●縮長0.93m
●質量14.9kg ●定価/オープン

¥38,800
(税込 ¥42,680)

お求め・お問い合わせは

K-マシン株式会社

〒601-8318
京都市南区吉祥院三の宮西町70
TEL: 075-672-4454 FAX: 075-691-5004

PiCa 公式Twitter
盛り上がってます!

新製品やイベントなど最新情報をお届け!

今すぐフォロー





SPEEDIO 新規ご成約者様対象

ブラザー買い替えキャンペーン

対象期間

2021/ **10/1** (金) ➤ **12/28** (火)
のご成約分

内容

期間中、SPEEDIOご成約時に、現在お使いのブラザー製タッピングセンターまたは他社製30番NC機の下取りを条件に**特別価格**をご提示致します。（下取り価格は販売店様にお問い合わせください。なお、ブラザー製と他社製で下取り価格が異なります）

対象機種

ご成約対象のSPEEDIOは**全機種*1**、下取り対象は**ブラザー製タッピングセンター全機種*2** 及び**他社製30番NC機*3**となります。※40(50)番機や旋盤、故障機は対象外です。

注意事項

下取り機はSPEEDIO搬入時に引取り出来る事が条件です。引き取り時の機械移動、治具・付帯設備（クーラントタンク含む）の取り外し作業等の出荷準備はお客様にてお願い致します。※出荷準備は別費用となります。

*1SPEEDIO対象機：S300X2/S500X2/S700X2/W1000Xd1/M200X3/M300X3/F600X1/R450X2/R650X2

*2ブラザー製タッピングセンター：型式がTCから始まるもの。例. TC-211, TC-S2A, TC-S2Bなど

※TC-32A(B) など大型のタッピングセンターは別途運送費が発生します。

（タッピングセンター以外のBT、BR等の在来機、HS（ワイヤー放電加工機）は対象外です。）

*3他社30番NC機：メーカー不問ですが、機種名・型式が明確な機械が対象です（専用機は対象外）。

引取りはユニックでの積み込み可能か事前確認し、フォークリフト手配が必要な場合は別途費用が発生します。

キャンペーンに関するお問い合わせは、お取引の販売店または最寄りの下記ブラザー工業（株）の営業所までお尋ねください。

brother
at your side
ブラザー工業株式会社
マシナリー事業

▶ブラザーホームページ
お問合せ先営業所



▶製品動画



取扱店

K-マシン株式会社

〒601-8318

京都市南区吉祥院三の宮西町70

TEL: 075-672-4454 FAX: 075-691-5004

夏の

ロボットハンド 自動化応援 キャンペーン

キャンペーン実施期間

2021年7月14日(水) ~ 2021年10月31日(日)

期間中の御見積依頼に対して適用いたします。

ご注文期限 2021年11月30日(火)



ロボットハンド採用をご検討中のお客様に向けて、「夏の自動化応援キャンペーン」を開催いたします。

- 「電動3爪ロボットハンド ARH305A」をオトクな価格でご提供！
- 「電動3爪ロボットハンド ARH350A」と「ARH305B」にオプション爪をお付けします！

作業の自動化などを考えたいが…というお客様は、ぜひこの機会にご検討ください。

テスト把持やロボット接続に関するお悩み相談なども合わせて対応いたしますので、お気軽にお問合せください。

キャンペーン
内容



キャンペーンの詳細は
こちらからご覧になれます。



シナノケンシ ロボットハンド

検索 

www.plexmotion.com/special/roboticgripper/
最新情報・CAD / 図面データダウンロードはWEBで。

キャンペーン対象ラインナップ



製品名	ARH305A
最大開口径	φ 116 mm
把持力	5N
最大つまみ把持重量	50g
最大つかみ把持重量	300g
サイズ	143 x 42 x 42mm
重量	470g

電動3爪ロボットハンドの最軽量モデルです。今回のキャンペーンではオトクな価格でご提供いたします。

製品名	ARH350A
最大開口径	φ 143 mm
把持力	50N
最大つまみ把持重量	500g
最大つかみ把持重量	3,000g
サイズ	φ 60 x 155mm
重量	640g

把持力の大きいモデルです。今回のキャンペーンではオプション爪を2つ(幅広爪、固定爪)追加でご提供いたします。

製品名	ARH305B
最大開口径	φ 143 mm
把持力	5N
最大つまみ把持重量	50g
最大つかみ把持重量	300g
サイズ	φ 60 x 155mm
重量	640g

ARH350Aとオプション互換性のあるモデルです。今回のキャンペーンではオプション爪を2つ(幅広爪、固定爪)追加でご提供いたします。

オプション爪 サンプル動画



ARH350A、ARH305Bのオプション爪は共通構造です。どちらでも同じオプション爪をお使い頂けます。



オプション爪



プラグアンドプレイ対応メーカー (各ロボットへの対応状況はお問い合わせください。)



ユニバーサルロボットUR+

上記対応メーカー以外のロボットにつきましてもI/OまたはRS485で制御可能です。



TECHMAN ROBOT



ファナック

■製品についてのお問い合わせ

プレクスモーション サポートセンター

E-mail: Plexmotion@skcj.co.jp

Tel: 0268-42-1133

(土・日・祝日及び、当社休日を除く平日 9:00~11:45、13:00~17:00)

■製造元

ASPINA

シナノケンシ株式会社

〒386-0498 長野県上田市上丸子1078

jp.aspina-group.com

ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 認証取得

■ご注文に関するお問い合わせは

K-マシン株式会社

〒601-8318

京都市南区吉祥院三の宮西町70

TEL: 075-672-4454 FAX: 075-691-5004

produce & better product to customers

水溶性加工液を弾くフィルム

まどすけ

ハードコートタイプの撥水フィルム

加工機窓の内側に貼るだけで、
加工状況が確認できます。



※イメージ写真となります。
加工液を止めて1秒後の状態です。

【特徴】

- 「まどすけ」は水溶性切削液を瞬時に弾く事で、加工している状況が確認できます。
 - マシニングセンターやNC旋盤などの窓に貼る、簡易的な撥水フィルムです。
 - ハードコート仕上げなので、切屑や、折れた刃による、窓への損傷軽減にもなります。
- ※飛んでくる切り屑によって、フィルムに傷がつくこともあるのでご注意ください。

※窓の細かな傷が原因で隙間が生じ、加工液が浸入して脱落する場合があります。
加工液浸入の防止には、別売品テープ（耐油タイプ・透明タイプ）での固定をお勧めします。

【種類 / 価格】（消費税別）

・MDS-700	サイズ（700mm×520mm）	希望小売価格	¥14,000
・MDS-400	サイズ（400mm×520mm）	希望小売価格	¥10,000
・MDS-300	サイズ（300mm×520mm）	希望小売価格	¥9,000
・MDS-260	サイズ（260mm×200mm）	希望小売価格	¥9,500（3枚入セット）
・MDS-200	サイズ（200mm×200mm）	希望小売価格	¥9,000（3枚入セット）
・MDS-140	サイズ（140mm×200mm）	希望小売価格	¥8,500（3枚入セット）

※丸刃カッターなどを使って、好みのサイズにカット出来ます。 特注サイズは、別途御見積り致します。

◆別売品

- 耐油テープ 白（油面対応テープ 30mm 幅×50m） ¥2,500（税別）
残油分を吸収して密着するテープです。残りは床用ラインテープ等にご利用できます。
- 透明テープ（30mm 幅×50m） ¥2,000（税別）
油分吸着性が無いので窓（スプラッシュガード）に残った油分は完全脱脂を行ってください。
- 貼付前の内窓洗浄とメンテナンス用洗浄剤
907P クリーナー（250cc） ¥1,000（税別） 危険等級：第四類第二石油類

※別途梱包送料のご負担をお願い致します。本州 ¥800円（税別）：四国・九州・北海道 ¥1,200円（税別）

販売店

K-マシン株式会社

〒601-8318

京都市南区吉祥院三の宮西町70


TEL:075-672-4454 FAX:075-691-5004



http://www.kk-nmc.jp
東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852

★★★貼り方について★★★

「まどすけ」は粘着面保護の為、本体と粘着面を保護しているセパレートシートの2枚重ねとなっています。
色付きステッカーの貼ってある方が、不要となるセパレートシートです。



●飛んでくる切り屑が少ないところに貼る事で「まどすけ」の損傷軽減になります。

●907Pクリーナーで、貼る位置の洗浄を行う。

方法① 水を使った貼り方 (位置決めがしやすく、気泡が抜きやすい)	方法② 水を使わない貼り方 (簡単に行える)
大きめのサイズ推奨 MDS-700・MDS-400・MDS-300 - 貼る位置に霧吹きで水をかけます。 - セパレートシートを剥がした「まどすけ」を貼る。 - 位置決めをする。 - ゴムヘラなどを使って、出来るだけ気泡と水を抜く。 - 窓に細かな傷がある場合は、隙間から加工液が浸入して脱落の原因となります。別売品のテープで上下左右の4面を固定し、加工液の浸入を防いでください。 <u>※耐油テープ（白）を剥がした時に、剥がし痕が残る場合があります。その時は、907P クリーナーで5分程度湿布して柔らかくした後、剥がし痕を除去してください。</u>	小さめのサイズに可能 MDS-260・MDS-200・MDS-140 セパレートシートを 8 cm程剥がして「まどすけ」の端部分を固定します。 セパレートシートを少しずつ剥がしながら貼ります。途中で気泡が入った時は、乾いたウエスなど使って気泡を追い出しながら貼ってください。
ワンポイントアドバイス 「まどすけ」の角部分を上に向けて貼る。または上部を屋根のようにカットする事により、剥がれの原因となる液溜まりを軽減する事ができます。	切削液が斜面で流れやすくなります。 MDS-200 その他

○まどすけの寿命の目安は、飛んでくる切り屑によって発生した傷に加工液が溜まり、内部が見え難くなってきます。それが目安となります。

○切削液の汚れが溜まってくると、見えにくくなってきます。その時は907P クリーナーで拭いてください。

※ご不明な点がありましたら、担当営業、または弊社までご相談ください。

シロキコーポレーション 決算キャンペーン




いよいよ「建物改修」のベストシーズンが到来しました！
秋は湿度も低く天候のよい日に恵まれ、短い工期での工事が可能です。
つきましては、下記対象期間に、
塗装・防水・屋根工事等、各種工事をご発注いただいた法人様を対象に、
おトクな工事代金でご対応いたします。
貴社の工場・倉庫・商業施設等の「建物改修」に、ぜひ当キャンペーンをご活用ください。

【対象】発注期間：2021年11月30日


工事期間：2021年12月28日までに完工予定

※天候、弊社の都合により工期が延長し期間外となった場合もキャンペーンの対象といたします
※お値引額は営業担当者より案件ごとにご提示いたします



（遮熱塗装工事）
ミラクール



（防水工事）
シームレス工法



（二重屋根工事）
リリーフ工法



シロキコーポレーション株式会社

総合受付センター：TEL 0120-461-553（フリーダイヤル）
：FAX 052-744-1503

本社・管理部 〒464-0858 名古屋市中種区千種3-26-18
東日本営業部・営業統括部
・営業推進部 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-8-15 カルピスビル4F
東日本営業部 東北オフィス 〒984-0015 仙台市若林区卸町2-5-1
中日本営業部 〒464-0858 名古屋市中種区千種3-26-18
西日本営業部 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町4-1 江坂・ミタカビル
九州営業部 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-3-55

シロキコーポレーションWEBサイト <https://kamkyo-shirokei.com/>

販売パートナー

K-マシン株式会社

〒601-8318
京都市南区吉祥院三の宮西町70
TEL:075-672-4454
FAX:075-691-5004